

recommandations après piercing

- SOINS :

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE PENDANT 4 SEMAINES (2X/JOUR)

DIASEPTYL 1X/JOUR PENDANT 2 SEMAINES

- DANS LES JOURS QUI SUIVENT, NETTOYER QUOTIDIENNEMENT ET DOUCEMENT LE PIERCING LORS DE LA DOUCHE (JET D'EAU)
- NE PAS BOUGER, TOURNER, CHANGER LE PIERCING AVANT CICATRISATION
- IL EST DÉCONSEILLÉ DE PRENDRE L'AVION ET/OU DE CHANGER DE PAYS DANS LES JOURS QUI SUIVENT (PRESSION ATMOSPHÉRIQUE, CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE, ALTITUDE,...)
- LES ZONES DE L'INTERVENTION NE DOIVENT PAS ÊTRE EXPOSÉES À UNE IMMERSION PROLONGÉE DANS L'EAU (BAIN, PISCINE, MER,...) OU AUX UV (SOLEIL OU BANC SOLAIRE) DURANT 1 MOIS
- EVITER LES ACTIVITÉS SPORTIVES DANS LES JOURS QUI SUIVENT
- NE PAS DORMIR SUR LE PIERCING PENDANT 2 MOIS
- ÉVITER LES FROTTEMENTS
- LA MAJORITÉ DE LA RÉPARATION S'EFFECTUE DURANT LE SOMMEIL PROFOND. LA PREMIÈRE NUIT DE SOMMEIL EST TRÈS IMPORTANTE
- LE SYNDROME INFLAMMATOIRE (ROUGEURS, CHALEURS, GONFLEMENTS, DOULEURS) DURE PLUS OU MOINS 72 HEURES. SI QUELQUE CHOSE VOUS SEMBLE ANORMAL, N'HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER OU À CONSULTER UN MÉDECIN

MERCI DE REVENIR DANS 2 MOIS AFIN DE CHANGER LA LONGUEUR DE LA TIGE DE VOTRE BIJOU.

